

**PRIORITY  
DOCUMENT**  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



PCT/EP2004/012746

EPO - DG 1

29.12.2004

79

REC'D 18 JAN 2005

WIPO


PCT

# Ministero delle Attività Produttive

D. G. S. P. C. - U. I. B. M. - Uff. G2

Roma - Via Molise n. 19

18 JAN 2005



**Oggetto:** AUTENTICAZIONE ISTANZA DI CORREZIONE DEL TESTO  
della domanda per INVENZIONE INDUSTRIALE N. MI 2004 A 001722.

SI DICHIARA, CHE LE UNITE COPIE SONO CONFORMI  
AGLI ORIGINALI CONSERVATI DALL'UFFICIO.

Istanza di coorezione depositata alla CCIAA di Milano con  
prot.n.MI-V 003213 il 08.11.2004 (pag.2).


IL FUNZIONARIO

22 DIC. 2004

Roma, li.....

Giampietro Carlotta


BEST AVAILABLE COPY



AL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

R O M A





La Società POLIMERI EUROPA S.p.A., di nazionalità italiana, con sede in BRINDISI, Via E. Fermi, 4, rappresentata dai sottoscritti mandatarî Ing. Salvatore BORDONARO (445 BM), Ing. Giambattista CAVALIERE (495 BM) Dott. Paolo CIONI (566 BM), Dott. Aldo PREVEDELLO (567 BM), Dott.ssa Tiziana TOMASUCCI (568 BM) (con firma libera e disgiunta) ed elettivamente domiciliata in San Donato Milanese (MI), presso EniTecnologie S.p.A., titolare della domanda di brevetto italiano no. MI2004A 001722 depositata a Milano il 10/09/2004 dal titolo:

“PROCESSO E CATALIZZATORE PER L’OTTENIMENTO DI (CO)POLIMERI DELL’ETILENE CON DENSITA’ BASSA O ULTRABASSA”

chiede

che alla detta domanda vengano apportate le seguenti modifiche e correzioni formali:


- Pag. 27, riga 1, il valore “954” deve essere sostituito con “1025”;
- Pag. 28, riga 8, le parole “nell’esempio 5” devono essere sostituite con “nell’esempio preparativo C”;
- Pag. 29, riga 21, le parole “per grammo di componente solido” devono essere sostituite con “per grammo di titanio nel componente solido”
- Pag. 31, Tabella 1, colonna “ESEMPIO”, riga “Attività”: sostituire “(kg<sub>PE</sub>/g<sub>comp.solido</sub>)” con “(Kg<sub>PE</sub>/g<sub>Ti</sub>)”, e inoltre corrispondentemente alla stessa riga: il valore di colonna 1 “8105” deve essere sostituito con il valore



"1080"; il valore di colonna 2 "8535" deve essere sostituito con il valore "1138"; il valore di colonna 3 "7905" deve essere sostituito con il valore "1054"; il valore di colonna 4 "7824" deve essere sostituito con il valore "1043"; il valore di colonna 5 "7150" deve essere sostituito con il valore "953"; il valore di colonna 6 "6890" deve essere sostituito con il valore "919"; il valore di colonna 7 "7050" deve essere sostituito con il valore "940";

- Si allega: N. 1 testo ex novo.

Il Mandatario Dr. Paolo CIONI



08 NOV. 2004

